



SICUREZZA SUL LAVORO



**SCHEDE DI SICUREZZA DEI
PRODOTTI DETERGENTI**
Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it



SCHEDA DI SICUREZZA

DENOMINAZIONE PRODOTTO:

CODICE IDENTIFICATIVO:

CONFEZIONE:

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.
sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA




Nome commerciale: **CANDEGGINA CLASSICA LADY2000**
 Codice commerciale: 00121SM-r1
 Descrizione utilizzo: Sbiancante per tessuti e detergente per superfici.
 Usi sconsigliati: Tutti gli usi non espressamente indicati sull'etichetta applicata sulla confezione del prodotto.

Fornitore:
 DETERPLAST S.P.A. - Via delle Fabbriche nr. 2 - 12060 NIELLA TANARO (Cuneo) Italy
 Numero telefonico di chiamata urgente:
 Centro Antiveneni Ospedale Niguarda Milano 0039-02-66101029
 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: info@deterplast.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della miscela.

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

-  **Attenzione, Skin Irrit. 2, Provoca irritazione cutanea.**
-  **Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare.**
-  **Attenzione, Aquatic Acute 1, Molto tossico per gli organismi acquatici.**
Aquatic Chronic 2, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Criteri Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE:

Proprietà / Simboli:

Xi Irritante
 N Pericoloso per l'ambiente

Frase R:

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle.
 R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente: Nessun altro rischio.

2.2. Elementi dell'etichetta.

Classificazione REGOLAMENTO CE N. 1272/2008:

SIMBOLI



Attenzione

Indicazioni di Pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

Consigli di Prudenza:

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
- P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280 Indossare guanti/Proteggere gli occhi.
- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
- EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (Cloro).

Altri pericoli:

Contiene: **IPOCLORITO DI SODIO.**

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze.

N.A.


3.2. Miscele.

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e dei preparati, e relativa classificazione:

< 5% - Ipoclorito di sodio

CAS: 7681-52-9 EC: 231-668-3 Reach n. 01-2119488154-34

C,N; R31-34-50

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 (Fattore M=10)

EUH031

Il testo completo delle frasi R ed H è riportato alla sezione 16 della scheda.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

Vie di esposizione.

Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi consultare un oftalmologo.

00121SM-r1

Pagina n. 2 di 8

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - P. IVA-Cod.Fisc. 00180070047 - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377
info@deterplast.it - www.deterplast.it - Capitale Sociale 1.300.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

Ingestione:

Non indurre il vomito. Ricorrere immediatamente a visita medica, mostrando la scheda di sicurezza.

Inalazione:

Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti, che ritardati.

Ingestione: Se ingerito, causa severe ustioni alle labbra, bocca, gola e esofago, con disturbi gastrici e dolori addominali.

Inalazione: L'inalazione produce un senso di bruciore, tosse, difficoltà respiratoria e mal di gola.

Contatto cutaneo: Il contatto con la pelle produce arrossamento, bruciature e dolore.

Contatto oculare: Il contatto con gli occhi produce arrossamento, dolore, bruciature profonde e gravi e perdita di visione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Vedi 4.1.

5. MISURE ANTINCENDIO

Prodotto non infiammabile.

5.1. Mezzi di estinzione.

Mezzi di estinzione idonei

Polvere chimica, acqua.

Mezzi di estinzione non idonei

Anidride carbonica in quanto a contatto con il prodotto, può provocare sviluppo di cloro e formazione di nebbie corrosive e tossiche. Evitare getti d'acqua direttamente sul prodotto per evitare spandimenti nell'ambiente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla miscela.

Pericoli dovuti all'esposizione in caso di incendio

Il riscaldamento può provocare lo sviluppo di cloro e gas pericolosi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Informazioni generali

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate (filtro maschera a pieno facciale B+P3. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza.

Allontanare fonti infiammabili.

Indossare i dispositivi di protezione individuale: occhiali, guanti ed indumenti protettivi e porre attenzione alla scivolosità delle aree contaminate.

6.2. Precauzioni ambientali.

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni della sezione 13.



SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Stoccare in contenitori chiusi etichettati. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante il lavoro non mangiare né bere. Prevedere accurata ventilazione/aspirazione dei luoghi di lavoro.

Rilevante formazione di schiuma. Effetto irritante a carico delle mucose del tratto gastroenterico e degli occhi. Possibile aspirazione nelle vie aeree.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Non immagazzinare con ossidanti e con acidi.

7.3. Usi finali specifico.

Tutti gli usi espressamente indicati nell'etichetta applicata sulla confezione del prodotto.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

8.1. Parametri di controllo.

Componenti con limiti di esposizione

IPOCLORITO DI SODIO – CAS 7681-52-9

Valori limite di esposizione DNEL

Lavoratore industriale: 3.1 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana Breve termine, effetti sistemici.

Lavoratore industriale: 3.1 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana Breve termine, effetti locali.

Lavoratore industriale: 1,55 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana Lungo termine, effetti sistemici.

Lavoratore industriale: 1,55 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana Lungo termine, effetti locali.

Lavoratore industriale: 0,5 mg/m³ - Esposizione: Cutanea Umana Lungo termine, effetti locali.

Valori limite di esposizione PNEC

Lavoratore industriale: 0.21 µg/l – Esposizione: acqua dolce

Lavoratore industriale: 0.042 µg/l – Esposizione: acqua marina

Lavoratore industriale: 0.03 mg/l – Esposizione: impianto depurazione

8.2. Controlli dell'esposizione.

Informazioni per l'uso domestico:

Il prodotto non è pericoloso per normali condizioni d'uso. Le informazioni riportate di seguito in questa sezione si riferiscono alla manipolazione di grandi quantità di prodotto sfuso.

Dispositivi di protezione individuale:

Protezione per gli occhi: non richiesto per l'uso normale.

Protezione della pelle: nessuna protezione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale.

Protezione delle mani: usare guanti protettivi.

Protezione respiratoria: non necessaria per l'utilizzo normale.

Precauzioni igieniche generali: lavarsi energicamente le mani dopo la manipolazione e prima di mangiare, bere e fumare.

Controlli dell'esposizione medioambientale: Evitare qualsiasi versamento nell'ecosistema.

Spargimento nel suolo: Evitare infiltrazioni nel terreno.

Spargimento in acqua: Molto tossico per gli organismi acquatici. Non permettere al prodotto di raggiungere fognature, scarichi o corsi d'acqua.

Emissioni in atmosfera: non applicabile.

00121SM-r1

Pagina n. 4 di 8

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - P. IVA-Cod.Fisc. 00180070047 - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377
info@deterplast.it - www.deterplast.it - Capitale Sociale 1.300.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Odore	Caratteristico pungente
Colore	Giallo paglierino
valore pH	12,0 +/- 1,0
Peso specifico	1,06 +/- 0,03 g/cc
Idrosolubilità	Miscibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2 Stabilità chimica.

Lo stoccaggio di soluzioni acquose comporta il rischio di sviluppo di ossigeno.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Per azione di acidi si forma cloro. Possibili reazioni con metalli leggeri con formazione di idrogeno e reazioni con acqua.

10.4 Condizioni da evitare.

Esposizione diretta ai raggi del sole, calore (si decompone liberando cloro). Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5 Materiali incompatibili.

Conservare lontano da acidi, ammine, sali di ammonio, metalli materiali combustibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Quando riscaldato a decomposizione emette fumi tossici di Na_2O e Cl^+

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

Ipoclorito di sodio CAS 7681-52-9

a) Tossicità acuta:

Test: LD50 – Via: Orale – Specie: ratto > 1100 mg/kg – Note: cloro

Test: LC50 – Via: Inalazione – Specie: ratto > 10,5 mg/l – Durata: 1h - Note: cloro

Test: LD50 – Via: Pelle – Specie: coniglio > 20000 mg/kg – Note: cloro

b) Corrosione/irritazione cutanea:

Test: Corrosivo per la pelle – Via: Pelle – Specie: Coniglio – Esito: positivo.

c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Test: Corrosivo per gli occhi – Specie: Coniglio – Esito: positivo.

d) Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

Test: Sensibilizzazione della pelle – Via: Pelle – Specie: Porcellino d'India – Esito: Negativo.

e) Mutagenicità delle cellule germinali:

Test: mutagenesi in vitro – Esito: Negativo. Note: effetto mutageno incerto

f) Tossicità per la riproduzione:

Test: Tossicità per la riproduzione – Esito: Negativo.

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

Si faccia, comunque, riferimento al paragrafo 3.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente (vedi anche sezioni 6, 7, 13, 14 e 15).

Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. Prodotto nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.1. Tossicità componenti.

Ipoclorito di sodio CAS 7681-52-9

Test: LC50 – Specie: Pesci – Durata h: 96 – mg/l: 0,06 Acqua dolce

Test: NOEC – Specie: Pesci – Durata h: 96 – mg/l: 0,04 Acqua salmastra

Test: LC50 – Specie: Pesci – Durata h: 96 – mg/l: 0,032 Acqua di mare

Test: EC50 – Specie: Crostacei – Durata h: 48 – mg/l: 0,026

Test: EC50 – Specie: Daphnia – Durata h: 48 – mg/l: 0,141 Acqua dolce

12.2. Persistenza e degradabilità.

Non applicabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

Non applicabile

12.4. Mobilità nel suolo.

Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

I componenti della miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non rispondono ai criteri vPvB e PBT.

12.6. Altri effetti avversi.

Nessuno.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del preparato:

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento di imballaggi contaminati:

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto viene confezionato in colli di capacità 1, 2, 4 e 5 litri, in cartoni con peso max di 25 kg. Conformemente alle disposizioni dell'ADR, riguardanti il confezionamento in quantità limitate, il prodotto viaggia in regime di semplificazione delle quantità limitate per unità di collo.

14.1 Trasporto terrestre (strada - ADR 2013; ferrovia – RID 2013; vie navigabili interne – ADN 2013)

Nome appropriato di spedizione:

HYPOCHLORITE SOLUTION

Numero di identificazione della sostanza: UN 1791

Classe: 8

Codice di classificazione: C9

Etichetta /e di pericolo: 8

Gruppo di imballaggio: III

Numero di indicazione del pericolo: 80





SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

Pericoloso per l'ambiente

Quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6. ADR /RID/ADN): categoria di trasporto 3

Quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR/RID/ADN): 5 L

Quantità esenti (3.5 ADR/RID/ADN): E1

14.2 Trasporto via mare (IMDG 34-08)

Nome appropriato di spedizione: HYPOCHLORITE SOLUTION

Numero di identificazione della sostanza: UN 1791

Classe: 8

Gruppo di imballaggio: III

Etichetta/e di pericolo: 8

EMS No: F-A, S-B.

Inquinante marino.

Quantità limitate per unità di collo (3.4 Codice IMDG): 5 L

Quantità esenti (3.5 Codice IMDG): E1

14.3 Trasporto via aerea (ICAO-IATA 2013)

Nome appropriato di spedizione:

HYPOCHLORITE SOLUTION

Numero di identificazione della sostanza: UN 1791

Classe: 8

Etichetta/e di pericolo: 8

Gruppo di imballaggio: III

Istruzioni per imballaggio per aereo passeggeri e cargo:

Istruzioni di imballaggio / quantità netta massima per collo: 852/5L

Istruzioni di imballaggio per quantità limitate /quantità netta massima per collo: Y841/1L

Istruzioni di imballaggio per quantità esenti /quantità netta massima per collo: E1

Istruzioni di imballaggio per aereo cargo/quantità netta massima per collo:856/60L

14.4 Pericoli per l'ambiente

Classificato come Pericoloso per l'Ambiente.

14.5 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

14.6 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice IBC

Non disponibile.

14.7 Esenzione per imballaggio in quantità limitate.

Il prodotto appartiene al gruppo di imballaggio III. Il codice di esenzione per imballaggi in quantità limitate è LQ7.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela.

Categoria Seveso: Quantità limite delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10: 100 t

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006: Nessuna

Sostanze in Candidate List (art. 59 REACH): Nessuna

Sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV REACH): Nessuna

Ingredienti conformi al Regolamento CE n. 648/2004:

Inferiore a 5%: Sbiancante a base di cloro.

00121SM-r1

Pagina n. 7 di 8

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - P. IVA-Cod.Fisc. 00180070047 - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377
info@deterplast.it - www.deterplast.it - Capitale Sociale 1.300.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme a Direttiva Europea 67/548/CEE
Regolamento 648/2004 e 453/2010 (Allegato II)

Codice interno: 00121SM-r1

Revisione nr. 03 del 16/04/15

NORMATIVA E BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. The Merck Index Ed. 10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS – Fiche Toxicologique
11. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials – 7 Ed., 1989

15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.



Proprietà / Simboli:

- XI Irritante
- N Pericoloso per l'ambiente

Frase R:

- R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle.
- R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza (S):

- S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
 - S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
 - S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenuto o l'etichetta.
 - S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.
- Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (Cloro).

Contiene: **IPOCLORITO DI SODIO.**

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

- R31 A contatto con acidi libera gas tossico.
- R34 Provoca ustioni.
- R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
- EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Le istruzioni per l'uso sono stampate sull'etichetta.

La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, provocati da un uso improprio delle informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

00121SM-r1

Pagina n. 8 di 8

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - P. IVA-Cod.Fisc. 00180070047 - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377
info@deterplast.it - www.deterplast.it - Capitale Sociale 1.300.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521