



[www.cantello.it](http://www.cantello.it)

# SCHEDA TECNICA



**CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: [www.cantello.it](http://www.cantello.it) e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.cantello.info](mailto:cantello@pec.cantello.info)

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.cantello.it](http://www.cantello.it)



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 00 del 13 ottobre 2015

Prodotto: reflexx 91 art. R91/ S - art. R91/ M - art. R91/ L - art. R91/XL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/3

## GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI MARCHIO REFLEXX 91

### 1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.R.L.  
Via Passeri, 2  
46019 VIADANA (MN)  
Tel. 0375 833164 Fax. 0375 464504

### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- ❑ Guanto in lattice a cinque dita, giallo, esternamente clorinato, con zigrinatura antiscivolo in superficie
- ❑ Guanto non sterile, privo di polvere e felpato internamente.
- ❑ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato; può essere utilizzato per usi generici.
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
- ❑ Unità di Vendita al paio in busta
- ❑ Imballaggi esterni contenenti n° 100 buste



### Imballo - Pack

1		100	
Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton
R91 S	8032891632642	S	8032891637647
R91 M	8032891632659	M	8032891637654
R91 L	8032891632666	L	8032891637661
R91 XL	8032891632673	XL	8032891637678

REFLEXX S.r.l. Via Passeri, 2 46019 VIADANA (Mn) - Tel. + 39 0375833164 Fax + 39 0375464504

Capitale Sociale 300.000 euro (i.v.) Partita Iva 02085450209 R.E.A. 23166 - e-mail: [info@reflexx.com](mailto:info@reflexx.com) [www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)



E SEI IN MANI SICURE!

<b>REFLEXX S.r.l.</b>	<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>rev 00 del 13 ottobre 2015</b>
Prodotto: reflexx 91 art. R91/ S - art. R91/ M - art. R91/ L - art. R91/XL		
<i>Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico</i>		Pag.: 2/3

### 3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (SATRA \_0321). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374 parte I, II e III e EN 388.

### 4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	Taglia		Lunghezza (min.) (± 10)	Spessore (± 0.05)
	descrizione taglia	taglia a norma CE		
	S	7	300	0.45
	L	8	300	
	M	9	300	
	XL	10	300	

EN 420	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme

EN 374-3		Livello prestazionale di permeazione
	Acido Solforico 96%	2
	Sodio idrossido 40%	6

EN 388		Livelli di protezione
	Resistenza a abrasione	1
	Resistenza a taglio da lama	0
	Resistenza allo strappo	1
	Resistenza alla perforazione	0



E SEI IN MANI SICURE!

**REFLEXX S.r.l.**

**NOTA INFORMATIVA**

**rev 00 del 13 ottobre 2015**

Prodotto: reflexx 91 art. R91/ S - art. R91/ M - art. R91/ L - art. R91/XL

*Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico*

Pag.: 3/3

## 5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. Il prodotto contiene lattice. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV
4. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
5. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
6. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
7. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
8. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10°C
9. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore





E SEI IN MANI SICURE!

**REFLEXX S.p.A.**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE rev. 01 del 31 gennaio 2018**

Prodotto reflexx 91 art. R91/ S - art. R91/ M - art. R91/ L - art. R91/XL

*Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico*

Pag.: 1/1

## **GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI MARCHIO REFLEXX 91**

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (SATRA \_0321). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009 e EN374 (374-1:2016 TIPO B).

